



MYCÍ CHEMIE
HYLINE







7 CHODŮ


100% LESK



SKVĚLÉ VÝKONY VE VAŠÍ KUCHYNI

My z firmy HOBART jsme pyšní na to, že Vám dodáváme zcela spolehlivé, inovativní a velmi kvalitní stroje pro Vaši kuchyň. Vyvíjíme a sestavujeme je tak, abyste nejlépe zvládaly i ty nejnáročnější úkoly Vašeho všedního dne v kuchyni.

Let's make it happen!



MNOHO RŮZNÝCH DÍLŮ NÁDOBÍ

Různé znečištění

JEDNA CHEMIE



SKLENICE



TALÍŘE/ŠÁLKY



PŘÍBORY



ČERNÉ NÁDOBÍ



PLASTOVÉ NÁDOBY



HLINÍKOVÉ PLECHY



HOBART MYCÍ CHEMIE HYLINE

Desítky let zkušeností a spokojení zákazníci na celém světě dokazují, že mycí technika HOBART znamená inovace, hospodárnost a kvalitu.

Rozhodující pro bezvadný výsledek mytí je mimo jiné i myčka. Mimo to hraje důležitou roli také kvalita chemie a vody. Pouze optimální sladění těchto ovlivňujících faktorů zaručuje spolehlivost a spokojenost zákazníků s výsledkem mytí.

Vysoce kvalitní mycí chemie ve spojení s vysoce kvalitními myčkami zaručuje perfektní výsledky, přesně tak, jak si přejete.

Váš tým HOBART

Společnost HOBART splňuje se svou mycí chemií HYLINE požadavek zákazníků na řešení „vše od jednoho dodavatele“. Výrobky HYLINE jsou vhodné pro všechny typy myček, od malé myčky na sklenice po univerzální myčku nádobí. Podle tvrdosti vody a druhu znečištění nabízí společnost HOBART se svými mycími prostředky HYLINE vhodné výrobky a přesvědčuje perfektními výsledky mytí a sušení u všech druhů nádobí, například porcelánu, skla, příborů, plastu nebo hliníku.

VŠE OD JEDNOHO DODAVATELE BRILANTNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ POŽADAVEK

Společnost HOBART je celosvětově vedoucí firmou na trhu průmyslové mycí techniky a nabízí svým zákazníkům kompletní řešení od jednoho dodavatele: mycí techniku, techniku zpracování pokrmů, přípravnou techniku, úpravu vody a mycí chemii. Naše výrobky nejvyšší kvality a spolehlivosti vznikají v dialogu s vámi – našimi zákazníky.

Čisté, lesknoucí se nádobí je „vizitkou“ vašeho podniku a jedním z prvních dojmů, který váš host zaznamená.

PORTFOLIO VÝROBKŮ

Výrobní program zahrnuje kromě mycích a oplachovacích prostředků pro průmyslové myčky také mycí prostředky pro konvektomaty a doplňkové výrobky, například základní čisticí prostředky nebo čističe myček.

PROČ HYLINE?

- Vše od jednoho dodavatele: Společnost HOBART nabízí perfektně sladěné portfolio výrobků. Kromě myček nabízí i vhodné chemické výrobky a výrobky pro úpravu vody. Jedna kontaktní osoba pro všechny záležitosti.
- Jednoduchá a bezpečná manipulace je zajištěna pomocí jednoznačných a jasně srozumitelných piktogramů na výrobcích.
- Optimální přizpůsobení mycí chemie příslušným výrobkům HOBART.
- Myčky na nádobí HOBART jsou z výroby nastaveny na prostředky HOBART HYLINE. Tím odpadá časově náročné nastavování správného dávkování.



ÚLOHY A PŮSOBENÍ

MYCÍ PROSTŘEDEK HYLINE

- **Emulgace:** Tuk se naváže a může být odstraněn
- **Dispergace:** Odloučení pevných a nerozpustných zbytků z nádobí
- **Šetrný vůči umývanému nádobí:** Obsažené látky jsou speciálně přizpůsobeny pro myté nádobí
- **Úprava tvrdé vody:** Zabraňuje usazeninám na mytém nádobí a dílech myčky
- **Smáčení nádobí:** Lepší distribuce vody
- **Kapilarita:** Snížení povrchového napětí, aby voda pronikla i do dutin

OPLACHOVACÍ PROSTŘEDEK HYLINE

- Zlepšené sušení nádobí
- Odstraňování zbytkové alkality z nádobí
- Lesknoucí se nádobí bez šmouh



PŘEHLED VÝROBKŮ



HLG-10

Mycí prostředek
na sklenice

Speciální tekutý mycí prostředek
na sklenice, šetrný vůči dekorům, s
ochranou proti korozi skla, nejlepší
stabilita pívni pěny, bez zápachu

11 kg



HLG-1000

Oplachovací
prostředek na sklo

Speciální tekutý oplachovací
prostředek na sklenice, šetrný vůči
dekorům, rychlé schnutí bez skvrn,
brilantní lesk, mírně kyselé

10 l



HLB-20

Univerzální mycí
prostředek

Univerzálně použitelný tekutý
mycí prostředek, silný čisticí
účinek, dobře rozpouští škrob
a tuky, neparfémovaný

12 kg / 24 kg



HLU-30

Univerzální mycí
prostředek

Univerzálně použitelný tekutý
mycí prostředek obsahující aktivní
chlor, silný čisticí účinek, velmi
dobré bělicí vlastnosti

12 kg / 24 kg

PŘEHLED VÝROBKŮ



HLU-31

Univerzální mycí
prostředek

Univerzálně použitelný tekutý
mycí prostředek obsahující aktivní
chlór, silný čistící účinek, vhodný
speciálně pro tvrdou vodu



12 kg



HLU-32

Univerzální mycí
prostředek

Univerzálně použitelný tekutý
mycí prostředek, výborně rozpouští
škrob a tuky, vhodný speciálně
pro měkkou vodu



12 kg



HLU-3000

Univerzální oplachovací
prostředek

Univerzálně použitelný
tekutý oplachovací prostředek,
vysoce koncentrovaný, rychlé
schnutí beze škvrn, velmi
dobré vlastnosti stékání



10 l



HLD-5000

Speciální oplachovací
prostředek

Speciální tekutý oplachovací
prostředek pro demineralizovanou
vodu, ochrana skla proti korozi,
šetrný vůči dekorům, velmi dobré
vlastnosti stékání, méně než
100 mikrosiemensů



10 l



HLA-40

Speciální tekutý mycí
prostředek

Speciální mycí prostředek na
kuchyňské pomůcky (hliník,
nerez), vysoká ochrana materiálu,
odpěňovací, neparfémovaný



12 kg



HLP-7000

Oplachový prostředek
pro plasty

Speciální oplachový prostředek
pro použití s plasty, perfektní
odmašťovací vlastnosti, rychlý sušící
výsledek beze škvrn, bez zápachu



10 l

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY



HYGIENICKÁ TABLETA INTENSIV

Čistící prostředek na myčky

Mycí tablety pro čištění vnitřního prostoru myčky v kombinaci s hygienickým programem vaší myčky HOBART

15 tablet po 50 g



HP-100

Základní čistič

V kombinaci se základním mycím programem vaší myčky HOBART odstraňuje úporné nánosy na umývaném nádobí

2 kg



CHCETE SE DOVĚDĚT VÍCE O NAŠICH VÝROBCÍCH HYLINE?

Kontaktujte nás –
rádi vám poradíme!

Centrální prodej | Telefon: 0180 300 00 68
hyline@hobart.de



HLC-70S

Hygienický čistič COMBI

Pro automatický čisticí program u konvektomatů, silný čisticí účinek, dobře rozpouští tuky

6 kg



HLC-70

Hygienický čistič COMBI

Pro automatický čisticí program u konvektomatů, silný čisticí účinek, dobře rozpouští tuky

12 kg

SPRÁVNÝ VÝBĚR CHEMIE

JAKÝ DRUH NÁDOBÍ SE BUDE MÝT?

Výhradně sklenice

Mycí prostředek
HLG-10



Všechny druhy nádobí

Bude se mýt nádobí z hliníku?

Ano

Mycí prostředek
HLA-40



Ne

Je tvrdost vody vyšší než 3 stupně německé tvrdosti*?

Ano

Ne

Používá se osmotické zařízení
($< 100 \mu S^*$)?

Ano

Oplachovací
prostředek
HLD-5000

Ne

Oplachovací
prostředek
HLG-1000

Používá se osmotické zařízení
($< 100 \mu S^*$)?

Ano

Oplachovací
prostředek
HLD-5000

Ne

Oplachovací
prostředek
HLU-3000

Má se použít mycí prostředek s obsahem chlóru?

Ano

Mycí prostředek
HLU-31
Oplachovací
prostředek
HLU-3000

Ne

Mycí prostředek
HLB-20
Oplachovací
prostředek
HLU-3000

Ano

Mycí prostředek
HLU-30

Ne

Mycí prostředek
HLU-32

Používá se osmotické zařízení
($< 100 \mu S^*$)?

Ano

Oplachovací
prostředek
HLD-5000

Ne

Oplachovací
prostředek
HLU-3000

Hlavní využití u plastového nádobí
(napr. vratné plastové kelímky,
plastové misky atd.)
**doporučujeme náš oplachový
prostředek na plasty HLP-7000**



* Surová voda, měřeno v nádrži

VŽDY SPRÁVNÁ VOLBA

V NĚKOLIKA MÁLO KROCÍCH

ke vhodné chemii

Pro správnou volbu chemie jsou rozhodující následující faktory:

1. Druh mytého nádobí
(sklenice, talíře, příbory, hrnce, ...)
2. Jaká je kvalita vody?
3. Používá se osmotické zařízení?

Ještě nějaké otázky?

Využijte poradce pro výběr výrobku na webu
www.hobart.de

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Tvrdost vody je mírou množství minerálů rozpuštěných ve vodě, zejména vápníku a hořčíku. Jednotkou **tvrdosti v Německu** je **německý** stupeň tvrdosti (dH).

Tvrdá voda vede k rychlejšímu zanesení vodním kamenem a zvyšuje spotřebu mycích a oplachovacích prostředků. Od 14 °dH se hovoří o tvrdé vodě.

Měkká voda šetří materiál a je vhodná v případě aplikací, kdy se voda ohřívá, např. u mycí techniky. O měkké vodě se hovoří do tvrdosti vody 8,4 °dH.

ETIKETA

Barva obalu

Modrá: oplachovací prostředek

Stříbrná: mycí prostředek

Bílá: doplňkové výrobky /
konvektomaty

Název výrobku

Vhodnost

Obsahuje chlór

Oblast použití

Velikost balení

Dávkování

Tvrdost vody



SYMBOLY A BARVY

BARVY	OBLAST POUŽITÍ	SYMBOLY	VÝHODY
MODRÁ	Sklo	 	Lesk beze skvrn
ZELENÁ	Univerzální	   	Hygienicky čisté
ŠEDÁ	Hliník		Beze zbytku čistý
ŽLUTÁ	Doplňkové výrobky mycí techniky		Doplňující účinek
ČERVENÁ	Konvektomaty		Jednoduše a rychle
ORANŽOVÁ	Plasty		Perfektní odmašťovací vlastnosti

VAŠE VÝHODY

NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ

Mycí chemie HYLINE společnosti HOBART zajišťuje díky obsahu vysoce kvalitních látek perfektní a zářivý výsledek mytí a dokonalou hygienu.

VYSOCE KVALITNÍ RECEPTURY VÝROBKŮ

Receptury jsou speciálně přizpůsobeny myčkám na nádobí HOBART. Díky tomu je souhra mezi myčkou a mycí chemií obzvláště hospodárná a účinná.

MAXIMÁLNÍ VYDATNOST

Mycí a oplachovací prostředky HOBART jsou velmi vydatné a tudíž úsporné ve spotřebě. Tím se chrání životní prostředí a šetří se provozní náklady.

NEJJEDNODUŠŠÍ OBSLUHA

Myčky na nádobí HOBART našeho specializovaného obchodního programu jsou standardně vybaveny integrovanou dávkovací technikou pro tekuté výrobky. Je zaručena jednoduchá manipulace a dávkování výrobků.

OPTIMÁLNÍ NABÍDKA VÝROBKŮ

Mycí chemie HYLINE je orientována na potřeby zákazníků v gastronomii, menších jídelnách pro veřejné organizace, řeznictvích a pekárnách. Kompaktní nabídka výrobků umožňuje jednoduchý výběr.

JEDNOZNAČNÉ ZNAČENÍ NÁDOB

Záměna nádob na mycí a oplachovací prostředky je díky jednoznačnému barevnému značení nádob prakticky vyloučena. Výpadky způsobené záměnou jsou vyloučeny.



FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MYTÍ

VYSVĚTLENÍ MYTÍ POMOCÍ KRUHU!


Nejdůležitější faktory při mytí

Chemik Dr. Herbert Sinner uvedl čtyři rozhodující faktory, které jsou pro hygienické mytí nádobí v Sinnerově kruhu, který je po něm pojmenován: teplota, čas, chemie a mechanika. Při mytí sklenic má navíc rozhodující význam kvalita vody.

Faktory jsou znázorněny v kruhu, aby bylo zřejmé, že jeden faktor může být částečně kompenzován jiným faktorem. Například lze snížit podíl chemie, zvýší-li se faktor teploty. Má to pochopitelně své meze, neboť při příliš vysoké teplotě by sklenice popraskaly. U myček na sklenice HOBART jsou jednotlivé faktory Sinnerova kruhu vzájemně optimálně sladěny, čímž se dosahuje perfektního a hygienicky nezávadného výsledku mytí.


FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MYTÍ

dle Dr. Herberta Sinnera



FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MYTÍ

u myček na nádobí HOBART



SPRÁVNÁ CHEMIE

Pro získání lesknoucího se a hygienicky čistého nádobí záleží na použití správného mycího a oplachovacího prostředku, jakož i na správném dávkování.

SPRÁVNÁ TEPLOTA

Mytí sklenic:

Teplota mytí by měla být asi 55 °C, teplota oplachování asi 60 – 70 °C.

Mytí nádobí:

Teplota mytí by měla být asi 60 – 65 °C, teplota oplachování asi 80 – 85 °C.

Mytí kuchyňských pomůcek:

Teplota mytí by měla být asi 60 – 65 °C, teplota oplachování asi 80 – 85 °C.

DOSTATEČNÁ DOBA MYTÍ

Čas je v gastronomických provozech nedostatkovým zbožím a ve špičkách záleží na každé minutě. Při optimálním sladění všech faktorů ovlivňujících mytí dokáže průchozí myčka nádobí HOBART **PREMAX AUP** umýt plný koš nádobí za 52 sekund. Myčky HOBART optimálně koordinují teplotu, chemii a mechaniku tak, aby bylo možné faktor času snížit na minimum.

SPRÁVNÁ MECHANIKA

Kromě faktorů teploty, chemie a času má pro výsledek mytí značný význam také mechanika, popřípadě mycí tlak. Správný mycí tlak zajišťuje uvolnění nečistot z nádobí a jejich smytí. Zaschlé zbytky jídla nebo zbytky mléčné pěny se tlakem vody uvolňují a smývají.

Dalším důležitým faktorem je kvalita vody. Další informace k tomuto tématu naleznete na straně 19.



TIPY PRO PRAXI

NAŠE DOPORUČENÍ

- Sladte vzájemně přesně mycí a oplachovací prostředek HYLINE.
- Dodržujte uvedený návod k dávkování. Při nedostatečném dávkování oplachovacího prostředku zůstávají na nádobí kapky, které negativně ovlivňují výsledek mytí. Při nadměrném dávkování zůstávají na nádobí šmouhy, navíc to nadměrně zatěžuje životní prostředí a je to nehospodárné.
- Při použití osmózy nebo úplného odsolení používejte speciální oplachovací prostředek HYLINE pro demineralizovanou vodu.
- Správné dávkování by měl v rámci instalace stroje stanovit odborník.
- Používejte mycí a oplachovací prostředky HYLINE pro průmyslové myčky nádobí. Jsou speciálně vyvinuty a přizpůsobeny pro myčky nádobí HOBART.
- Mycí prostředky s obsahem chlóru mohou vést k zákalům a poškození dekoru.
- Pro ochranu dávkovací techniky dodržujte při výměně a doplňování mycích a oplachovacích prostředků HYLINE pokyny v návodu k obsluze.
- Správný návod k dávkování dostanete od své kontaktní osoby HOBART.

JAK SE VYHNOUT DALŠÍ SPOTŘEBĚ CHEMIE

Velká část celkového výsledku mytí je ovlivněna také faktory mimo stroj. Při nepříznivých poměrech mohou tyto faktory způsobit zvýšenou spotřebu mycího a oplachovacího prostředku. Mohou to být:

- Chybějící předběžné mytí
- Dlouhé doby schnutí
- Krátké kontaktní doby při silném znečištění
- Příliš vysoké nebo příliš nízké dávkování chemie
- Vysoká tvrdost vody v myče



BEZPEČNÉ A OPATRNÉ ZACHÁZENÍ S CHEMIÍ

- Vždy noste ochranné brýle a ochranné rukavice.
- Pokožku postříkanou louhem nebo kyselinou je nutno okamžitě oplachovat velkým množstvím vody
- Znečištěný oděv ihned svlékněte, aby nedošlo k poleptání pokožky
- Při každém kontaktu pokožky nebo očí s louhem nebo kyselinou vyhledejte lékaře
- Bezpečnostní datové listy a návody k provozu naleznete na www.hobart.de



Správné skladování

- Pevně uzavřené a nastojato
- Jen v originálním obalu
- V chladu a suchu
- Chraňte před přímým slunečním zářením, horkem a mrazem
- Pokyny ke společnému skladování: neukládejte společně s neslučitelnými látkami nebo potravinami a nápoji



HOBART



KVALITA VODY

Velký vliv na výsledek mytí má kvalita vody, se kterou se myje. Každá kapka vody obsahuje různé složky, jako jsou minerály a soli. Tyto minerály zůstávají při schnutí na nádobí a zanechávají na sklenicích, talířích a přístroích nepěkné skvrny. Aby se dosáhlo výsledku mytí beze skvrn, musí se voda zbavit minerálů a solí.

Pro jejich odstranění z přitékající vody nabízí společnost HOBART dvě technologie: reverzní osmózu a úplný nebo částečný odsolovač.

Nezávisle na kvalitě surové vody odstraní reverzní osmóza a úplný odsolovač všechny minerály a soli obsažené v přitékající vodě. Díky tomu jsou tyto druhy úpravy vody optimální pro mytí sklenic a přístrojů. Reverzní osmóza navíc vyžaduje nejmenší vynaložené úsilí na obsluhu ze všech systémů.

Částečný odsolovač odstraní ze surové vody tu část minerálů, která způsobuje uhličitánovou tvrdost. Pokud má uhličitánová tvrdost v surové vodě velmi vysoký podíl na celkové tvrdosti vody, tak je vhodný pro mytí sklenic. Pro mytí nádobí je vhodný bez omezení.



NEUPRAVENÁ VODA

- Vysoká spotřeba chemie
- Zanesení myčky a topných spirál vodním kamenem
- Skvrny a šmouhy od vodního kamene



ZMĚKČENÁ VODA

- Nízká spotřeba mycího prostředku
- Ochrana myčky před vodním kamenem



ČÁSTEČNĚ ODSOLENÁ VODA

- Výsledek mytí beze skvrn při vysoké uhličitánové tvrdosti bez dodatečného leštění
- Nižší spotřeba mycího prostředku
- Ochrana myčky před vodním kamenem



ÚPLNĚ ODSOLENÁ VODA / VODA UPRAVENÁ OSMÓZOU

- Výsledek mytí beze skvrn nezávisle na surové vodě, bez dodatečného leštění
- Nižší spotřeba mycího prostředku
- Ochrana myčky před vodním kamenem

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

DRUH PROBLÉMU	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Myté předměty nejsou čisté	Příliš mnoho nečistot v myčce	Zlepšete předběžné mytí, vyčistěte síta
	Oplachovací/mycí rameno se neotáčí/trysky jsou ucpané	Vyjměte a vyčistěte mycí a oplachovací ramena
	Nedostatečné dávkování chemie	Zvyšte dávkování / čas dávkování
	Nedostatečné dávkování, bez dávkování čisticího / oplachovacího prostředku	Kanistry jsou prázdné, připojte nové kanistry
	Překročení trvanlivosti	Výměna výrobku
	Nahromadění škrobu, zbarvení	Nesprávná volba chemie pro dané znečištění, proveďte výměnu výrobku nebo základní čištění dílů nádobí základním čisticím prostředkem HP-100
Nádobí je mazlavé a je cítit po mycím prostředku, mycí výkon klesá, žádná neutralizace louhu	Kanistry jsou zaměněny, mycí prostředek je dávkován do ohřívače vody, oplachovací prostředek do nádrže pro mytí	Zkontrolujte dávkovací hadice, ohřívač vody a propláchněte dávkovací hadice vodou
Zápach chlóru	Je použit mycí prostředek s obsahem chlóru místo mycího prostředku bez chlóru, předávkování mycího prostředku	Přizpůsobte dávkování
Kapky vody a šmouhy, nádobí není suché, bez lesku	Příliš nízké dávkování oplachovacího prostředku, kanistr oplachovacího prostředku je prázdný.	Upravte dávkování, nízké dávkování





DRUH PROBLÉMU	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Šmouhy, duhové barvy, skvrny tvaru oblaků a bublin	Předávkování, koncentrace oplachovacího prostředku je příliš vysoká	Přizpůsobte dávkování
Krystaly v dávkovací hadici, žádné dávkování mycího/ oplachovacího prostředku	Hadice nebyly při výměně výrobku propláchnuty vodou	Dávkovací hadice důkladně propláchněte vodou
Vodní kámen	Myčka je provozována s příliš tvrdou vodou	Zkontrolujte změkčování vody, je-li třeba, doplňte sůl
Spotřeba chemie je příliš vysoká	Nadměrné dávkování	Upravte dávkování podle údajů výrobce
	Tvrdost vody neodpovídá chemii	Výměna výrobku
Zbarvení na hliníkových dílech	Mycí prostředek na hliník byl použit jako mycí prostředek do ponorné lázně	Mycí prostředek na hliník používejte jen v myčce, nikoli jako prostředek do ponorné lázně
	Předávkování, nesprávný mycí prostředek	Snižte čas dávkování, použijte vhodný mycí prostředek
Skvrny od soli nebo vápníku na sklenicích a příborech	Kvalita vody není pro umývané nádoby dostatečná	Použijte osmózu nebo odsolování



NAŠE VIZE

Mytí bez vody

Intenzivní průzkum trhu ukázal, že naši zákazníci očekávají mycí techniku, která je na jedné straně velmi úsporná a na druhé straně podává optimální výkon. Tyto nároky jsou pro nás směrodatné a představují základ naší vize „Mytí bez vody“. Zmíněná vize je naším trvalým motorem při objevování stále nových způsobů, jak trvale snižovat spotřebu vody, energie a chemických látek. Pomocí inovativních špičkových řešení se snažíme krok za krokem přiblížit našemu cíli. Již nyní víme.

» Ať už to bude kdykoliv, první stroj, který bude skutečně schopný provádět mytí bez vody - bude výrobek firmy HOBART. «

O SPOLEČNOSTI

My jsme HOBART

HOBART je světová jednička v oblasti komerční mycí techniky a renomovaný výrobce zařízení na vaření a přípravu pokrmů a techniky šetrné k životnímu prostředí. Byla založena roku 1897 ve městě Troy, Ohio, a v současné době zaměstnává firma HOBART 6.900 pracovníků po celém světě. Ve výrobní lokalitě Offenburg, Německo, společnost HOBART vyvíjí, vyrábí a distribuuje mycí techniku do celého světa. Všude na světě se gastronomické podniky a hotely, jídelny, pekárny a řeznictví, supermarket, letecké společnosti, turistické lodě, dodavatelé automobilového průmyslu, výzkumné ústavy a farmaceutické firmy spoléhají na naše inovativní výrobky, jedničky po stránce úspornosti a ekologie.



HOBART

LET'S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Tento slib jakosti od nás mají naši
zákazníci a jde také o náš vlastní nárok,
který ve firmě HOBART sdílejí
všichni zaměstnanci.



smartclean 
smartgreen 

NAŠE HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ

Inovativní - úsporný - udržitelný

To považujeme za nejdůležitější. Být **inovativní** pro nás znamená, nastavovat vždy nová měřítka po stránce technologie, což našim zákazníkům přináší skutečnou přidanou hodnotu. Umožňuje to vlastní koncernové technologické centrum a centrum pro inovace v oblasti techniky mytí nádobí v našem hlavním sídle v Německu. Díky koncentrované inovační dynamice zde vznikají vysoce efektivní výrobky, které vždy znovu potvrzují naši pozici coby vedoucí technologický podnik. Být **hospodárný** pro nás znamená, posouvat měřítka ohledně nízkých provozních nákladů a spotřeby surovin a neustále rozpoutávat novou revoluci na trhu. Být **udržitelný** pro nás znamená, zodpovědně zacházet se surovinami a sledovat vlastní ekologickou energetickou politiku. To neplatí pouze pro použití výrobků, ale také pro všechny oblasti podniku jako je nákup a výroba.

HOBART

Kompetentně – Rychle – Spolehlivě

HOBART nabízí celosvětovou síť servisních partnerů pro všechny produkty. Tito technici provádějí údržbu a opravy vždy kvalifikovaně, rychle a spolehlivě. Díky pravidelným školením a dlouholetým zkušenostem mají detailní znalosti o produktech a pomohou vám, abyste se mohli soustředit na své podnikání. Co je dobré vědět: Doživotní servisní záruka také zaručuje dostupnost všech náhradních dílů po celou dobu životnosti vašeho stroje.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | info@hobart.de
www.hobart.de



Werkskundendienst +49 800 600 1313
für Österreich +43 820 240 599

Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
sales@hobart.be
www.hobart.be

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
info@hobart.nl | www.hobart.nl

NORCE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
post@hobart.no | www.hobart.no

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se | www.hobart.se

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
salg@hobart.dk | www.hobart.dk

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1 / 2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
www.hobartfood.com.au

SPAIN

HOBART ESPAÑA

DIVISION DE ITW ESPAÑA, S.L.U.

Ctra de Ribes KM 31,7
08520 Les Franqueses del Vallés, Barcelona
Phone +34 938 605 020
info@hobart.es | www.hobart.es

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
info@hobart.co.jp | www.hobart.co.jp

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | enquiry@hobartthailand.com
www.hobartthailand.com

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 03/2024. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 03/2024. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 03/2024. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.

