



MYCÍ TECHNIKA

MYČKY S AUTOMATICKÝM POSUVEM KOŠŮ CS



A photograph of a professional kitchen. On the left, a chef with a grey beard and hair, wearing a white chef's coat and a brown apron, is looking towards the right. On the right, a woman with dark curly hair, wearing a black top and a white apron, is smiling and looking towards the chef. In the foreground, there is a metal bowl containing a red apple and several yellow bananas. To the right of the bowl, there is another metal bowl containing some food. In the background, there are shelves with various kitchen items, including a red coffee machine and stacks of white plates.

SPOLEHLIV

KOMPA

HOBART

SKVĚLÉ VÝKONY VE VAŠÍ KUCHYNI

My z firmy HOBART jsme pyšní na to, že Vám dodáváme zcela spolehlivé, inovativní a velmi kvalitní stroje pro Vaši kuchyň. Vyvíjíme a sestavujeme je tak, abyste nejlépe zvládaly i ty nejnáročnější úkoly Vašeho všedního dne v kuchyni.

Let's make it happen!

É

AKTIVNÍ





HOBART

**SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ PRO
KAŽDÉ ODVĚTVÍ**



GASTRONOMIE

Bar & Pub / Bistro & Cafe /
Hotel & Restaurace



JÍDELNY PRO VĚTŠÍ VEŘEJNÉ ORGANIZACE

Domov důchodců & Pečovatelský dům /
závodní jídelny / školní jídelny





MODEL

PROFI CS

Nejmenší myčka s automatickým posuvem košů
PROFI CS společnosti HOBART reprezentuje
nejvyšší kvalitu a garantuje absolutní
spolehlivost. Pokud výkon průchozí myčky
nádobí již není v umýárně dostačující,
představuje myčka PROFÍ CS optimální
řešení. S volitelnou rekuperací tepla
ušetříte až 7 kWh energie.



NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK MYTÍ

TRYSKY, KTERÉ SE NEZANESOU

Pro trvale účinné umývání

Negativně tvarované trysky se nemohou ucpat, zajišťují tak trvale účinné mytí a garantují optimální výsledek mytí. Čtyři mycí ramena nahoře a tři dole zajišťují dostatečnou mycí sílu.

DŮKLADNÉ OPLACHOVÁNÍ DUO

S efektivním využitím čisté vody

Konečnému opláchnutí předchází druhá mycí zóna. V ní se zachycená čistá voda znovu využije k dodatečnému předmytí. Volitelné dvojité oplachování zajišťuje lesk umytého nádobí.

PRAKTICKÉ SUŠENÍ

Pro rychlé opětovné použití nádobí

Optimálním výsledkem mytí je nejen lesklé, ale i suché nádobí. Volitelné sušení splňuje tento požadavek rychle a pečlivě a umožňuje, aby se nádobí mohlo opět rychle používat.



ŠIROKOÚHLÉ TRYSKY

Účinné rozdělení mycího roztoku

Při mytí dochází k podlouženému kontaktu mycího roztoku s nádobím, čím je dosaženo perfektního mycího výsledku. Aby byl mycí efekt trysek co možná nejvyšší, vyvinula společnost HOBART speciální tvar trysek, aby ve srovnání s běžnými systémy působily na co možná největší plochu a postřík byl co možná nejpreciznější.

Výhoda pro vás

Rovnoměrné a kompaktní rozdělení mycího roztoku na nádobí zajišťuje podstatné zlepšení výsledku mytí.

SNADNÁ OBSLUHA

ECOTRONIC OVLÁDÁNÍ

Snadné ovládání stroje



Nové ovládací pole zajišťuje svým přehledným uspořádáním snadné a intuitivní ovládání myčky s automatickým posuvem košů. Pomocí ECOTRONIC Ovládání lze nastavovat rychlost dopravníku, pro což vám jsou k dispozici tři možnosti výběru. Ukazatel teploty je také standardně součástí.

JEZDEC MYCÍHO RAMENA

Rychle připraven na čištění

Díky našemu patentovanému jezdcí mycího ramena můžete čistit vnitřní část mycího ramena snadno a pohodlně. Dosud jste museli u běžných systémů nejprve odšroubovat koncové krytky mycího ramena, nyní Vám bude stačit jedno pohnutí rukou a mycí ramena jsou otevřená.





ROZSÁHLÉ ČISTICÍ POMŮCKY

Zaručená orientace při čištění

Barevně kódovaná pomůcka pro čištění

Díky každodennímu čištění myčky zvýšíte výkon a životnost své myčky na nádobí. Abyste lépe zjistili, které části se při čištění demontují, označili jsme je modře.

Kódované závěsy

Závěsy, které dělí jednotlivé mycí zóny, jsou jednoznačně označeny, což zabraňuje záměně při nasazování.

Kódovaná mycí a oplachovací ramena

Zřetelné označení mycích a oplachovacích ramen zabraňuje záměně při nasazování.

DROP-IN SYSTÉM MYTÍ

Usnadní vám čištění

Udělejte si čištění co možná nejjednodušší. Díky jednoduchému vyjmutí a bezpečnému nasazování mycího systému prostřednictvím vedení přihrádek Vám půjde čištění lehce od ruky.



ZNAČNÁ EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST



CLIMATE SYSTÉM ÚSPORY ENERGIE

Pro efektivní využití energie

Snížení nákladů – zvýšení hospodárnosti – ochrana životního prostředí: Pomocí systému úspory energie CLIMATE zabráníte nejen ztrátám energie, ale zároveň snížíte provozní náklady Vaší myčky.

Jak to funguje?

Energie horkého odpadního vzduchu je díky systému rekuperace tepla průběžně znovu přiváděna do stroje. Takto lze ušetřit až 7 kW/h.

Vaše výhody

- Provozní náklady Vaší myčky na nádobí se citelně sníží.
- Ztráty energie vznikající přes odpadní vzduch se sníží na minimum.
- Není vyžadována přímá přípojka na odvod odpadního vzduchu pro vzduchotechniku v místnosti

WASHSMART



APLIKACE HOBART WASHSMART

Přehled toho nejdůležitějšího

Pomocí nové aplikace HOBART WASHSMART máte možnost bezplatně získat pětiletý obsáhlý přehled o aktuálním stavu vaší myčky na nádobí. Toto zahrnuje například, že vás aplikace informuje o blížících se termínech údržby.


Vytvoření sítě, informace, profitování

Na základě těchto údajů se můžete vyhnout prostojům stroje a spojit se s firemním zákaznickým servisem nebo s vyškoleným servisním partnerem. Kromě toho nabízí aplikace WASHSMART pro drobné závady obrázkové návody, takže můžete závady sami odstranit.

Přehled všech funkcí


- Přehled o stavu myčky (mějte přehled o stavu všech vašich spotřebičů)
- Hlášení o závadě (o systémových chybách budete informováni ve vyskakovacích zprávách)
- Hygienické informace (zobrazení a jednoduché stažení hygienického protokolu)
- Vytížení (údaje o efektivním používání myčky)

Ve kterých zemích a jazycích je aplikace WASHSMART dostupná a další informace naleznete pod odkazem www.washsmart.info.






VÝKRESY / NABÍDKA MODELŮ







PŘÍVOD



ZÓNY PŘEDMYTÍ



ZÓNY HLAVNÍHO MYTÍ / ZÓNY OPLACHOVÁNÍ DO ČISTA



TECHNICKÉ ÚDAJE


PROFI CS						
KOŠE Maximální výkon	PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA VODY		SPOTŘEBA ENERGIE v kWh ^[1] (přípojná hodnota v kW) pro stroje s rekuperací tepla	DOPORUČENÝ VÝBĚR MODELU	CELKOVÁ DÉLKA	
	v kusech/hod	v l/h	v l/koš ^[2]		v mm, bez sušení	v mm, se sušením
50/80/120	160	1,3	21,4 (26,8)	CS-A	1.350	2.200
70/100/150	180	1,2	22,6 (28,3)	CS-E-A	1.850	2.700
100/135/200	200	1,0	24,9 (31,1)	CS-L-A	2.000	2.850

Při všech rychlostech hygienický výsledek mytí dle DIN SPEC 10534

^[1] Průměrná hodnota u příkladu sady příborů a typu provozu

^[2] V ideálním případě

SUŠENÍ





NAŠE VIZE

mytí bez vody

Intenzivní průzkum trhu ukázal, že naši zákazníci očekávají mycí techniku, která spojuje nejvyšší hospodárnost s optimálním výkonem. Tyto nároky jsou pro nás směrodatné a představují základ naší vize „Mytí bez vody“. Zmíněná vize je naším trvalým motorem při objevování stále nových způsobů, jak trvale snižovat spotřebu vody, energie a chemických látek. Pomocí inovativních špičkových řešení se snažíme krok za krokem přiblížit našemu cíli. Již nyní víme.

» Ať už to bude kdykoliv, první stroj, který bude skutečně schopný provádět mytí bez vody - bude výrobek firmy HOBART. «

O SPOLEČNOSTI

My jsme HOBART

HOBART je světová jednička v oblasti komerční mycí techniky a renomovaný výrobce zařízení na vaření a přípravu pokrmů a techniky šetrné k životnímu prostředí. Byla založena roku 1897 ve městě Troy, Ohio, a v současné době zaměstnává firma HOBART 6.900 pracovníků po celém světě. Ve výrobní lokalitě Offenburg, Německo, společnost HOBART vyvíjí, vyrábí a distribuuje mycí techniku do celého světa. Všude na světě se gastronomické podniky a hotely, jídelny, pekárny a řeznictví, supermarkety, letecké společnosti, turistické lodě, dodavatelé automobilového průmyslu, výzkumné ústavy a farmaceutické firmy spoléhají na naše inovativní výrobky, jedničky po stránce úspornosti a ekologie.



LET'S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Tento slib jakosti od nás mají naši zákazníci a jde také o náš vlastní nárok, který ve firmě HOBART sdílejí všichni zaměstnanci.



NAŠE HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ

Inovativní – úsporný – ekologický

To považujeme za nejdůležitější. Být inovativní pro nás znamená, nastavovat vždy nová měřítka po stránce technologie, což našim zákazníkům přináší skutečnou přidanou hodnotu. Umožňuje to vlastní koncernové technologické centrum a centrum pro inovace v oblasti techniky mytí nádobí v našem hlavním sídle v Německu. Díky koncentrované inovační dynamiky zde vznikají vysoce efektivní výrobky, které vždy znovu potvrzují naši pozici coby vedoucí technologický podnik. Být hospodárný pro nás znamená, posouvat měřítka ohledně nízkých provozních nákladů a spotřeby surovin a neustále rozpoutávat novou revoluci na trhu. Být ekologický pro nás znamená, zodpovědně zacházet se surovinami a sledovat vlastní ekologickou energetickou politiku. To neplatí pouze pro použití výrobků, ale také pro všechny oblasti podniku jako je nákup a výroba.

HOBART

Kompetentně – Rychle – Spolehlivě

Servisní technik HOBART a servisní partner HOBART jsou „skuteční“ odborníci. Díky intenzivnímu školení a letitým zkušenostem jsou tito technici vybaveni jedinečnými a podrobnými znalostmi o výrobku. Údržbářské práce a opravy tak jsou vždy vykonány odborně, rychle a spolehlivě.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | Fax: +49 781 600-2319
info@hobart.de | www.hobart.de



Werkskundendienst +49 180 345 6258
für Österreich +43 820 240 599
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
Fax: +31 348 43 01 17
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
Fax: +82 2 34 43 69 05
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
Fax: +41 43 211 56-99
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
Fax: +47 67 10 98 01
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
Fax: +81 3 5767 8675
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
Fax: +33 1 64 11 60 01
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
Fax: +65 6846 0991
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
Fax: +45 43 90 50 02
salg@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | Fax: +66 2 675 6282
enquiry@hobartthailand.com | www.hobartthailand.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
Fax: +32 16 60 59 88
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
Fax: +61 2 9714 0242
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
Fax: +49 781 600-2819
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 01/2021. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 01/2021. We reserve the right to technical or design modifications.

Údaje v tomto prospektu byly aktuální k 01/2021. Technické změny nebo změny provedení jsou vyhrazeny.

